

IMPRIMANTES MULTIFUNCTION XEROX®

Améliorez votre productivité.

B10 2 2 / B10 2 5



Xerox® B1022/B1025

Imprimantes Multifonction

L'imprimante multifonction mono Xerox® B1022/B1025 est une option économique délivrant des fonctionnalités et une connectivité favorisant la productivité. Compacte, elle imprime et scanne rapidement et propose des fonctionnalités d'impression mobile, cruciales dans le monde d'aujourd'hui.

UN SOLUTION COMPACTE POUR DES FONCTIONNALITES ETENDUES

Faites-en plus, avec moins ! La Xerox® B1022/1025 combine de nombreuses fonctionnalités et propose des impressions allant jusqu'à l'A3/ Tabloïd.

DES FONCTIONNALITES AVANCEES

Avec une connectivité sans fil en option, vous profiterez des avantages de la mobilité et de la flexibilité d'un multifonction. Notre assistant d'installation Wi-Fi® et notre Wi-Fi Print Setup (WPS) rendent la connexion et l'utilisation très simple.

UNE PERFORMANCE ET UNE PRODUCTIVITE AMELIOREES.

Compacte, la Xerox® B1022/B1025 vous aide à en faire plus, plus simplement et vous permet de réduire les coûts en combinant les fonctions d'un copieur recto/verso, d'une imprimante, d'un scanner couleur et d'un fax en une solution Noir et Blanc économique.



Une incroyable performance. Avec un processeur de 1 GHz et 1.5 GB De mémoire, la première impression est rapide et vous imprimerez à 25 ppm.



Imprimez plus, plus longtemps. Un second magasin papier en option vous permet de charger 250 feuilles supplémentaires.



Constatez la différence. Des documents de qualité exceptionnelle avec une qualité d'image de 1200 x 1200 dpi.

UNE UTILISATION SIMPLE

Un écran tactile interactif sur la Xerox® B1025 permet des opérations simples et intuitive pour l'impression, la numérisation, la copie ou le fax. Optimisez vos documents de sortie manuellement ou profitez des réglages automatiques pour une qualité continue.



N'importe où, n'importe quand et de toutes les manières. Scannez vers votre email ou vers et depuis une clé USB. Vous pouvez même imprimer depuis le Cloud en quelques clics.



Une gestion simple. Avec le serveur embarqué Xerox®, le périphérique est simplement géré à distance depuis votre navigateur internet.



Une sécurité optimale. Gardez vos documents confidentiels à l'abri avec les dernières fonctionnalités de sécurité, l'encryptions AES en 256-bit, SNMPv3 et le filtre IP.

¹ Option fax uniquement disponible sur la Xerox® B1025.



CHOISISSEZ LA MEILLEURE OPTION POUR VOTRE ENTREPRISE

1 Le panneau Platen est offert en standard sur la Xerox® B1022 et en option sur la Xerox® B1025.

2 Un **USB port** facilement accessible permet aux Utilisateurs d'imprimer depuis ou de scanner vers Une clé USB.

3 Un plateau de réception de 250 feuilles

4 Le Bypass de 100 feuilles traite les media de 125 x 102 mm à 297 x 432 mm.

5 Le magasin papier **standard de 250 feuilles** permet de traiter des media de 148 x 182 mm à 297 x 432 mm.

6 Le **Duplex Automatic Document Feeder (DADF) de 100 feuilles** scanne en recto-verso en mono ou en couleur.

Le DADF est proposé en standard sur la Xerox® B1025 et en option sur la Xerox® B1022.


7 Le **tiroir additional en option** a une capacité de 250 Feuilles de 148 x 182 mm à 297 x 432 mm augmentant la capacité à 500 feuilles.

8 La Xerox® B1022 inclut un **écran intuitif** pour la configuration du périphérique et la programmation des tâches.

9 La Xerox® B1025 propose un écran de 4.3 pouces **tactile et couleur** pour plus de simplicité.



Imprimante Multifonction Xerox® B1022



Imprimante Multifonction Xerox® B1025
Configuration DADF avec tiroir supplémentaire



¹ Option fax Uniquement disponible sur la Xerox® B1025.

Imprimante Multifonction Xerox® B1022/B1025

SPECIFICATIONS		Xerox® B1022	Xerox® B1025
Vitesse		Jusqu'à 22 ppm	Jusqu'à 25 ppm
Cycle d'utilisation ¹		Jusqu'à 50,000 pages/mois	
Processeur		600 MHz	1 GHz
Mémoire		256 MB	1.5 GB
Connectivité		Ethernet 10/100Base-T, High-speed USB 2.0, Wi-Fi® 802.11 b/g/n (option), Wi-Fi Direct® avec kit Wi-Fi en option	
Copie et Impression		Copie : Jusqu'à 600 x 600 dpi ; Impression : Jusqu'à 1200 dpi (améliore)	
Résolution			
Temps de première copie		7.8 seconds	7.6 seconds
Temps de première impression		9.1 seconds	8.9 seconds
Langues de la page de description		PCL®6, Adobe® PostScript® 3™	
Fonctionnalités d'impression		Statut n temps réel bidirectionnel, Création de cahiers (B1025 seulement), Mode Brouillon, Impression Personnelle, Impression par USB, Echantillonnage, Sauvegarde de tâches, Impression Programmée, Impression Sécurisée, Notifications, Filigrane, Impression Duplex, Rotation d'image, Xerox® Earth Smart Driver Setting	
Impression Mobile		Apple® AirPrint® ² , Xerox® Print Service et Mopria® Print Service Plug-ins pour Android™	
Scan		Scan N&B et Couleur en 600 x 600 dpi ; Destinations : Scan to USB, Scan to Email, Scan to Network (FTP ou Browse SMB), SMB 3.0; File Formats : JPG, TIFF (simple et multipage), PDF (simple et multipage)	
Fax ³	Option	NA	Walkup Fax, Direct Fax
Sécurité		Vérification Firmware, Security Certificate Management, Automatic Self-Signed Certificate Création, Certificate Path Validation, AES 256-bit Encryption, FIPS 140-2, TLS/SSL, SNMPv3, IP Address Filtering, Audit Log, Secure Print	
Entrée Papier	Standard	Platen	Platen ou Duplex Automatic Document Feeder : 100 feuilles Tailles : Jusqu'à 297 x 432 mm
		Bypass : 100 feuilles ; Tailles : 125 x 102 mm à 297 x 432 mm Magasin 1 : 250 feuilles ; Tailles : 148 x 182 mm to 297 x 432 mm	
	Option	Magasin supplémentaire : 250 feuilles ; Tailles : 148 x 182 mm to 297 x 432 mm	
Sortie Papier		250 feuilles	

¹ Capacité maximum sur un mois et non sur une longue période. ; ² Visitez www.apple.com pour la liste de certification AirPrint. ; ³ Le Fax nécessite une ligne téléphonique.

Gestion de Périphérique

Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web, Alertes Email, Apple Bonjour®

Pilotes d'impression

Windows® 7, 8, 10, Windows Server® 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 ; Mac OS® version 10.10, 10.11, 10.12; Citrix®, Red Hat® Enterprise ; Linux® ; IBM® AIX® 7.2; HP-UX® 11iv3 ; Oracle® Solaris® 11.3; SUSE® 13.2; Xerox® Global Print Driver®

Media

DADF : 60 to 128 gsm ; Bypass : 60 to 163 gsm ; Magasin 1 et Magasin supplémentaire en option : 60 à 140 gsm

Types de Media

Papier, Bond, perforé, pré-imprimé, poids lourd, léger, archivage, recyclé, papier cartonné mince, en-tête, personnalisé 1-7

Certifications

Merci de visiter

www.xerox.com/OfficeCertifications.

Inclus

- Xerox® B1022 ou Xerox® B1025
- Capacité de la cartouche de démarrage – Noir : 2,500 impressions
- Logiciel et CD de Documentation (avec manuel d'utilisation, guide d'installation, Sécurité, Régulations, Recyclage et Pilotes d'Impression et Garantie)
- Guide d'Installation
- Cable d'alimentation

Consommables

Standard Capacity Toner Cartridge –
Black : 13,700 pages⁴ 106R01731
Drums Cartridge : 80,000 pages⁵ 113R00679

Options

250-sheet Feeder⁶ 097N02316
Fax Kit for B1025 (1-line)⁶ 497N05496
DADF⁶ 497N05497
Wireless Network Adapter (Wi-Fi Kit) 497N05495

⁴ Pages standard moyennes. Capacité déclarée en accord avec l'ISO/IEC 19752. La capacité varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

⁵ Approximativement. La capacité dépend de la longueur de la tâche and de la taille et de l'orientation du media et de la vitesse. Pour plus d'informations, visitez <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

⁶ Installe par le CSE

Les configurations varient selon les régions.

Pour plus de détails, visitez www.xerox.com/B1022-B1025Specs.

